




REŠENJA ZA UREĐENJE DOMA

BUILDING TRUST





SADRŽAJ:

PODRUM	7
Novi podrum	8
GARAŽA	11
Garaža	12
KUPATILO	15
Novo kupatilo.....	16
Renoviranje kupatila sistem "pločica na pločicu"	18
KUHINJA	21
Sistem sa keramičkim pločicama	22
Samonivelišući dekorativni pod	24
DNEVNI BORAVAK	27
Drvene podne obloge.....	28
Dekorativni zidovi i podovi - mikrocement.....	30
TERASE I BALKONI	33
Sistem za izbačene terase	34
Sistem sa prostorijom ispod - poliuretan	36
Sistem sa prostorijom ispod - bitumen	38
BAZENI.....	41
Sistem keramičke pločice.....	42
Sistem mozaik pločice.....	44
Bazeni - sistem sa bazenskom membranom	46
Plaža bazena - unutra i spolja.....	48

DVORIŠTE.....	51
Staze i parkinzi	52
Impregnacija betona	54
Impregnacija kamena.....	56
Popunjavanje fuga behaton ploča	58
KROVOVI I POTKROVLJA	61
Novi krovovi - sistem sa krovnom membranom.....	62
Hidroizolacija ravnih krovova	64
Zaptivanje krova i prozora.....	66
Popravka krovnih obloga i oluka	68
FASADE I SPOLJAŠNJI ZIDOVI	71
Ugradnja fasadnog sistema - stiropor (EPS)	72
Ugradnja fasadnog sistema - mineralna vuna (MW)	74
Ugradnja premium fasadnog sistema	76
Impregnacija fasade	78
Zaštita od grafita i plakata	80
SAVETI I PREPORUKE / KORISNI SADRŽAJI	82
BENEFITI PROIZVODA.....	83
KALKULATOR POTROŠNJE.....	86



Uređenje kuće ili stana je izuzetno zahtevan, a ujedno i uzbudljiv proces koji uključuje niz prednosti, poput unapređenja estetike i funkcionalnosti.



Za mnoge je ovo posebno iskustvo jer podstiče kreativnost, ali iziskuje i mnogo strpljenja.

Važno je imati ideju, jasnu procenu i plan, a krajnji rezultat je uvek vredan truda.



Kompanija Sika kontinuirano razvija i unapređuje profesionalna, sistemska rešenja, bilo da je u pitanju gradnja novih ili renoviranje postojećih objekata.

Širok asortiman proizvoda koji svoju primenu nalaze u svim fazama, “od poda do krova”, garancija su za dodatni osećaj udobnosti i sigurnosti.





PODRUM

Podrumi imaju različite funkcije u zavisnosti od tipa građevine.

U stambenim objektima, podrumi se često koriste za skladištenje, vešeraj, pomoćne prostore ili dodatne dnevne prostore kao što su igraonice, kućni bioskop ili spavaće sobe. U komercijalnim i industrijskim zgradama, podrumi se mogu koristiti za skladištenje, radionice ili kao dodatni radni prostor.

Budući da su podrumi ispod nivoa zemlje, kao takvi su, u odnosu na druge prostorije, izloženiji prodoru vode.

Odgovarajuće mere za hidroizolaciju, kao što je postavljanje sistema za odvodnjavanje, korišćenje hidroizolacionih premaza i obezbeđivanje adekvatne drenaže objekta, od ključne su važnosti za sprečavanje prodora vode i problema sa vlagom.



NOVI PODRUM

U današnje vreme, podrumi i druge podzemne konstrukcije moraju ispunjavati sve veće zahteve u vezi sa performansama, usled zahteva investitora koji se kreću od uređivanja prostora za život i rekreaciju u podrumima stambenih objekata do specijalnih tehničkih objekata, servisnih prostorija i osetljivih skladišnih prostora u komercijalnim objektima. Zahvaljujući jednostavnoj, brznoj i sigurnoj primeni, ovaj jedinstveni, hidroizolacioni sistem, SikaProof® može da se koristi ne samo za nove objekte već i za renoviranje postojećih podzemnih konstrukcija i stiče sve značajniju ulogu.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



1



**SikaProof®
A+ 12**

Samolepljiva membrana za
spoljašnju hidroizolaciju
podzemnih konstrukcija

2



**Sika®
Geotextile-500**

Izravnavajući i zaštitni
geotekstilni sloj na bazi
polietilen tereftalata (PET).



3

Sika® Drain-400

Drenažna membranska folija na bazi polietilena visoke gustine (HDPE), napravljena za lakše odvođenje podzemnih voda.







GARAŽA

Garaža nije samo prostor za parkiranje vozila. Može biti središte raznih avantura, od popravke automobila do stvaranja umetnosti. Garaža je poput male fabrike ideja, gde se kreativnost spaja sa veštinom.

U njoj možete pronaći sve, od starinskih alata, do najsavremenije tehnologije. To je mesto gde se stvaraju inovacije, gde se popravljaju stvari koje drugi smatraju nepopravljivim, gde se sanjaju snovi o projektima koji će promeniti svet. Njena tišina može biti inspiracija za nove ideje ili mesto mira i introspekcije. Ona je više od betonskih zidova i čeličnih vrata. To je prostor u kojem se stvara, uči i raste.



GARAŽA

Premazi na bazi epoksidne smole obezbeđuju veoma laku primenu, glatku završnu obradu i jednostavno održavanje i čišćenje površine. Takođe poseduju otpornost na abraziju i hemikalije. Brojne prednosti kvalifikuju Sikafloor-2510 u idealan izbor kada su u pitanju garažni prostori.




**SikaCeram®
-944 Primer**

Osnovni premaz i vezivni most
za upijajuće i neupijajuće
podloge



**Schonox®
DSP**

Samonivelišuća cementna masa
visoke čvrstoće



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



3

Sikafloor®- 2510

Epoksidno-akrilni podni sistem
sa visokom fizičkom i
hemijskom otpornošću

4

Sika AnchorFix®-1

Brzovezujuća masa za
ankerisanje







KUPATILO

Kupatilo je jedna od najvažnijih prostorija svakog doma. Od profesionalnih sistema za hidroizolaciju i polaganje keramike, pa sve do masa za zaptivanje i zaštitu od prodora vode i pojavu plesni, Sika obezbeđuje u potpunosti pouzdana i dugoročna rešenja.



BUILDING TRUST



NOVO KUPATILO

U uređenju i održavanju kvaliteta kupatila ključni koraci su hidroizolacija i postavljanje keramičkih pločica. Ukoliko se hidroizolacija ne sprovede na adekvatan način, voda i vlaga mogu prodreti u podlogu i zidove kupatila, što može izazvati ozbiljna oštećenja, poput pojave buđi i plesni, kao i slabosti zida i poda. Kada su u pitanju keramičke pločice, važno je odabrati lepak koji po svojoj klasi i karakteristikama odgovara njihovim dimenzijama. Nakon što su osnovni građevinski radovi kvalitetno završeni, sledi završno uređenje kupatila koje uključuje postavljanje pločica, sanitarija, slavina, ogledala, rasvete i drugih detalja.



*Napomena:

Sikalastic-260 Stop Aqua se može nanositi samo na suhu košuljicu.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



1



**Cementna
košuljica**

2



**Sikadur®-
31+**

Epoksidni, strukturalni lepak i
reparaturni malter sa niskim
sadržajem lako isparljivih
organskih jedinjenja (VOC)

3



**Sikalastic®-
260 Stop Aqua**

Elastični, tečni
hidroizolacioni premaz za
vlažne prostorije*



4

Sika® SealTape S


Elastična, hidroizolaciona traka za zaptivanje uglova i spojeva u mokrim prostorijama



5

SikaCeram® - 222 White Flex

Visokokvalitetni, beli cementni lepak smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE prema EN 12004



6

SikaCeram® - 690 Elite

Cementna fug masa za zidne i podne pločice, za širinu fuga od 1 mm do 10 mm



7

SikaSeal® -175

Neutralna, silikonska masa za zaptivanje za sanitarnu primenu, dostupna u različitim bojama.



8

Sikaflex® - 11 FC Purform®

Trajno elastična zaptivna masa i višenamenski lepak za spoljašnju i unutrašnju primenu





1



SikaCeram® -944 Primer

Osnovni premaz i vezivni most
za upijajuće i neupijajuće
podloge

2



SikaCeram®- 220

Visokokvalitetni, polimerom modifikovani, cementni
lepak za podne i zidne keramičke pločice, za
unutrašnju i spoljašnju upotrebu, smanjenog klizanja
i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE prema
EN 12004

3



SikaCeram®- 690 Elite


Cementna fug masa za zidne i
podne pločice, za širinu fuga od
1 mm do 10 mm

4



SikaSeal®- 175

Neutralna silikonska masa
za zaptivanje za sanitarnu
primenu, dostupna u
različitim bojama




RENOVIRANJE KUPATILA SISTEM "PLOČICA NA PLOČICU"

Iz misije kompanije Sika koja se odnosi na pažljivo osluškivanje potreba tržišta i klijenata, razvijen je proizvod SikaCeram®-944 Primer, zahvaljujući kome je renoviranje prostorija sa keramičkim pločicama moguće izvesti brzo, lako i kvalitetno. Da biste zanovali izgled i funkcionalnost starog kupatila, ovaj premaz za horizontalne i vertikalne površine će vam omogućiti da po sistemu "pločica na pločicu" dođete do željenih rezultata. SikaCeram®-944 Primer je vodonepropusan, idealan za problematične površine, povećava čvrstoću podloge i povećava prijanjanje drugih slojeva na podlogu.



Sikaflex®- 11 FC Purform®

Trajno elastična zaptivna masa i
višenamenski lepak za spoljašnju i
unutrašnju primenu







KUHINJA

Kuhinja je srce svakog doma, mesto gde se prepliću mirisi, ukusi i emocije.

Svaka kuhinja ima svoju priču. Iza svakog posuđa, začina i kuhinjskog aparata kriju se trenuci radosti, smeha, a ponekad čak i suza. To je mesto gde se dele životne priče, gde se rešavaju problemi uz šoljicu kafe.



BUILDING TRUST



SISTEM SA KERAMIČKIM PLOČICAMA

Keramičke pločice su praktičan i estetski privlačan izbor za kuhinju. Pravilan odabir pločica može dodati vrednost vašem prostoru, pružiti funkcionalnost i stvoriti prijatno okruženje za kuvanje i boravak.

Do postavljanja keramičkih pločica, kao finalnog i u pogledu estetike značajnog momenta, važno je uraditi dobru pripremu i odabir materijala, kako bi vaš projekat dobio onu dimenziju i dugotrajnost koju očekujete.



1



**Cementna
košuljica**

2



**Sikadur®-
31+**


Epoksidni, strukturalni lepak i reparaturni malter sa niskim sadržajem lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

3



**Sikalastic®-
1K**

Jednokomponentni, elastični hidroizolacioni premaz, ojačan vlaknima



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



4

Sika® SealTape F

Vodonepropusna, zaptivna traka za premoščavanje pukotina



5

SikaCeram®- 220

Visokokvalitetni, polimerom modifikovani, cementni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE prema EN 12004



6

SikaCeram® Clean Grout-100

Vodoodbojna, cementna masa za fugovanje



7

SikaSeal® -170

Silikonska masa za zaptivanje spojeva u sanitarnim prostorijama i drugim površinama/prostorijama, u stambenim kućama/zgradama



8

Sikaflex®- 11 FC Purform®

Trajno elastična zaptivna masa i višenamenski lepak za spoljašnju i unutrašnju primenu





1



**Sikafloor®-
151 Primer**

2



**Sikafloor®
Marble-3000 FX**

3



**Sikafloor®-
306 W**

Sika ComfortFloor® Marble FX SYSTEM

(sistem se sastoji od proizvoda: Sikafloor®-151 Primer, Sikafloor® Marble-3000 FX, Sikafloor®-306




SAMONIVELIŠUĆI DEKORATIVNI POD

Dizajniranje podova važan je deo uređenja enterijera kojim se pomoću boja, grafike, prikaza brenda i različitih logotipa stvara jedinstven enterijer. Sika dekorativni podni sistemi na bazi smole i bez šavova (spojeva) idealni su za kreativne projekte oblaganja podova, jer uz široku paletu boja mogu da se kombinuju sa dekorativnim agregatima i ugrađuju koristeći različite metode nanošenja, čime se stvaraju neverovatne završne podne obloge.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ







DNEVNI BORAVAK

Dnevni boravak je prostorija gde se odvijaju svakodnevni, mali rituali koji porodicu okupljaju, relaksiraju i zbližavaju. U zavisnosti od stila koji odražava vaš ukus i stil života, možete se odlučiti za klasičan, moderan ili minimalistički dizajn. Pri odabiru podova za dnevni boravak, važno je uzeti u obzir estetiku, funkcionalnost, održavanje i praktičnost. Uz pravilan odabir obloge, podovi mogu dati karakter i udobnost prostoru, te ga transformisati u prijatan i funkcionalan deo doma.



DRVENE PODNE OBLOGE

Drvene podne obloge su izvanredan izbor za dnevni boravak i spavaću sobu jer donose toplinu, prirodnost i eleganciju u prostoriju. Pravilno održavani, drveni podovi mogu trajati godinama i pružiti prostoru sofisticirani i topao izgled. Važno je odabrati vrstu drvene obloge, adekvatan lepak i način ugradnje koji odgovara vašim potrebama kako bi se osigurala dugotrajnost i estetski prijatan prostor.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



1



**Sikafloor®-11 Primer
W RS**

Predpremaz za impregnaciju i
učvršćivanje podloga

2



**Sikafloor®-
104 Level RS**

Samoravnavajuća, samorazlivajuća,
brzovezujuća, cementna masa za izradu
podnih obloga debljine 2 - 10 mm



3



SikaBond®- 153

Dvokomponentni,
epoksi-poliuretanski lepak
za drvene podove

4



SikaSeal®- 170

Silikonska masa za zaptivanje
spojeva u sanitarnim prostorijama i
drugim površinama/prostorijama, u
stambenim kućama/zgradama

5



Sikaflex®- 11 FC Purform®

Trajno elastična zaptivna masa
i višenamenski lepak za
spoljašnju i unutrašnju primenu





1



**SikaDecor®-
803**

2



**SikaDecor®-
801**

3



**Sikafloor®-
304 W**

Sika® Decor Nature

sistem se sastoji od proizvoda: SikaDecor®-803, SikaDecor®-801, Sikafloor®-304 W




DEKORATIVNI ZIDOVI I PODOVI - MIKROCEMENT

Sa dekorativnim sistemima za komercijalnu i primenu u stambenim objektima, savršenstvo nikada nije bilo tako blizu. Savršen balans između udobnosti i izdržljivosti proizvoda: dovoljno čvrsti podovi koji podnose visok nivo pešačkog saobraćaja, opterećenja od stolica sa točkicama i motornih vozila, a ipak i dodatna elastičnost, pružaju osećaj prijatnijeg hodanja, uz povećanje udobnosti prilikom hodanja ili stajanja čak i tokom dužeg vremenskog perioda.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ







TERASE I BALKONI

Balkoni i terase svakako donose posebnu lepotu i čar svakoj kući ili stanu. Ovi otvoreni prostori pružaju priliku da se povežemo sa prirodom i okolinom, a istovremeno omogućuju da unutrašnji prostor postane prostraniji i svetliji. Otvoreni prostori često podstiču kreativnost. Možete osmisliti različite načine kako da uredite prostor ili stvorite mini kutak za vaše hobije.

Lepo uređeni balkoni i terase mogu značajno poboljšati vizuelni izgled celokupnog doma.

Kombinacija boja, tekstura, nameštaja i dekoracije može stvoriti estetski privlačan i harmoničan prostor.

Uz malo mašte i truda, ove prostorije postaju prava oaza lepote i uživanja.


Za dugoročno uživanje u svim blagodatima ovih prostorija, važno je temeljno pristupiti izboru materijala i sistema pre samog estetskog uređenja. Hidroizolacija balkona je proces zaštite konstrukcije balkona i unutrašnjih prostora ispod nje od curenja vode. Odgovarajuća hidroizolacija je neophodna da bi se sprečilo oštećenje vodom, rast buđi i strukturalni problemi uzrokovani prodiranjem vlage.



SISTEM ZA IZBAČENE TERASE

Kvalitetna, cementna košuljica i hidroizolacija su ključni koraci za dugotrajnost i sigurnost vaše terase. Pravilan izbor sistema/proizvoda može preduprediti strukturne probleme, propuštanje vode, rast buđi i drugih neprijatnosti koje iziskuju mnogo vremena i novca.

Iz našeg širokog portfolija izdvajamo proizvode koji su deo najkvalitetnijeg sistema za nove terase i balkone.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



1



**SikaScreed®
Binder**

Cementno vezivo za izradu
brzosušććih košuljica

2



**Sikadur®-
31+**

Epoksidni, strukturalni lepak i
reparaturni malter sa niskim
sadržajem lako isparljivih
organskih jedinjenja (VOC)

3



**Sika®
SealTape F**

Vodonepropusna, zaptivna
traka za premošćavanje
pukotina



4



Sikalastic®- 1K

Jednokomponentni, elastični, hidroizolacioni premaz, ojačan vlaknima

5



SikaMembran® Window Outside

Izuzetno elastična, paropropusna i rastegljiva, specijalna membrana za zaptivanje prozora, vrata i ploča

6



SikaCeram®- 225

Visokokvalitetni, polimerom modifikovani, cementni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE S1 prema EN 12004.

7



SikaCeram®- 690 Elite

Cementna fug masa za zidne i podne pločice, za širinu fuga od 1 mm do 10 mm

8



Sikaflex®- 11 FC Purform®

Trajno elastična zaptivna masa i višenamenski lepak za spoljašnju i unutrašnju primenu

9



Sika Anchorfix®-1

Brzovezujuća masa za ankerisanje





1



**Stare
pločice**


2



**SikaBond®
T-8**

Elastični, hidroizolacioni
lepak*

3



**Nove
pločice**

4



**Sikaflex®-
11 FC Purform®**

Trajno elastična zaptivna masa i
višenamenski lepak za spoljašnju i
unutrašnju primenu*



SISTEM SA PROSTORIJOM ISPOD - POLIURETAN

Želite da uradite hidroizolaciju i zamenite keramičke pločice na vašoj terasi, ali kada pomislite na lupanje starih pločica, prašinu i čišćenje ipak odlučite da taj podvig odložite za neki bolji trenutak. Sika je razvila hidroizolaciju i lepak za pločice na bazi poliuretana u samo jednom proizvodu, SikaBond®-T8, koji je idealan za primenu preko postojeće keramike. Bez odlaganja i napora, renoviranje terase nikada nije bilo jednostavnije.




***Napomena:**

Stare pločice se moraju prebrusiti pre ugradnje sledećih slojeva.

SikaBond® T-8 se nanosi u dva sloja.

Minimalna širina fuge za ugradnju Sikaflex®-11 FC Purform® mora biti minimalno 3 mm.

BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



SISTEM SA PROSTORIJOM ISPOD - BITUMEN

Bitumenske tečne membrane koriste se za hidroizolaciju betonskih, metalnih i svih cementnih površina, gips karton ploča, drvenih površina, kao i podova i zidova obloženih keramikom.


Sikalastic®-685 je hibridna membrana koja može biti izložena, bez dodatne zaštite, a kao završni sloj mogu biti i keramičke pločice.

Predstavlja napredno i dugotrajno rešenje za hidroizolaciju.




*Napomena:

Za veće površine i kritična mesta preporučujemo upotrebu mrežice SikaWall®-9160 Mesh koja se utapa u prvi sloj hidroizolacije.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



1



Stare
pločice

2



Sikalastic®-
685

Tečna, multifunkcionalna,
hidroizolaciona membrana na
bazi elastomer bitumena*




3



SikaCeram®- 225

Visokokvalitetni, polimerom modifikovani, cementni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE S1 prema EN 12004.

4



SikaCeram®- 690 Elite

Cementna fug masa za zidne i podne pločice, za širinu fuga od 1 mm do 10 mm

5



Sikaflex®- 11 FC Purform®

Trajno elastična zaptivna masa i višenamenski lepak za spoljašnju i unutrašnju primenu

6



Sika Anchorfix®-1

Brzovezujuća masa za ankerisanje







BAZENI

Bazen je sinonim za zadovoljstvo i užitivanje. Središte je zabave, rekreacije i opuštanja za celu porodicu i prijatelje. Pre nego se odlučite za izgradnju bazena, važno je uzeti u obzir prostor i strukturalne aspekte. Konsultacija sa stručnim licima, građevinskim inženjerima i arhitektama, uvek je preporuka kako biste bili sigurni da je bazen kvalitetno izveden i da u potpunosti odgovara vašim potrebama.



BUILDING TRUST



SISTEM KERAMIČKE PLOČICE

Bazeni sa keramičkim pločicama su popularan izbor zbog njihove estetike, izdržljivosti i otpornosti na hemikalije i UV zrake, a takođe su manje sklone oštećenjima poput abrazije ili ogrebotina.

Pre polaganja keramičkih pločica, kao završne i estetske faze projekta, mora se posebno voditi računa o pravilnom izvođenju svake pojedinačne faze sistema i izbora kvalitetnih materijala koji obezbeđuju dugotrajnost projekta.




*Napomena:

Obradu prodora raditi sa Sikadur®-31.

Za debljine reparaturnog maltera od 1-5 mm koristiti Sika MonoTop-3020



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



SikaProof® A+ 12

Samolepljiva membrana za spoljašnju hidroizolaciju podzemnih konstrukcija



Sika® MonoTop®- 412 RS

Strukturalni malter za statičku reparaciju i sanaciju konstrukcija za debljine 5-50 mm



Sikadur-Combiflex® SG System

Hidroizolaciona traka za Sikadur-Combiflex® SG System, na bazi modifikovanog elastičnog poliolefina (FPO) sa unapređenom sposobnošću prijanjanja



4

Sikadur®- 31+

Strukturalni malter za
statičku reparaciju i sanaciju
konstrukcija



5

Sikalastic®- 1K

Jednokomponentni, elastični,
hidroizolacioni premaz, ojačan
vlaknima



6

SikaCeram®- 292 White Elastic

Jednokomponentni, visokodeformabilni, beli cementni
lepak, ojačan vlaknima, kremaste strukture za podne i
zidne keramičke pločice, za unutrašnju i spoljašnju
upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog
vremena. Klasa C2TE S2 prema EN 12004.



7

SikaCeram®- 880 Easy Epoxy

Visoko postojana, kiselo otporna masa
za lepljenje i ispunu fuga na bazi
epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20
mm za keramičke i druge pločice kao i
za kiselo otpornu keramiku





1



SikaProof® A+ 12

Samolepljiva membrana za
spoljašnju hidroizolaciju
podzemnih konstrukcija

2



Sika® MonoTop®- 412 RS

Strukturalni malter za statičku
reparaciju i sanaciju
konstrukcija

3



Sikadur-Combiflex® SG System

Hidroizolaciona traka za
Sikadur-Combiflex® SG System, na
bazi modifikovanog elastičnog
poliolefina (FPO) sa unapređenom
sposobnošću prijanjanja

4



Sikadur®- 31+

Strukturalni malter za
statičku reparaciju i sanaciju
konstrukcija



SISTEM MOZAIK PLOČICE

Bazeni sa mozaikom su estetski atraktivni jer omogućavaju široki spektar dizajna i personalizaciju prema vašim željama - od apstraktnih do figurativnih motiva. Mozaik pločice su, takođe, veoma otporne i dugotrajne, ali njihovo održavanje može biti zahtevnije u odnosu na druge obloge. Budući da polaganje mozaik pločica prilično detaljan i zahtevan proces, poželjno je angažovati profesionalca sa dosta iskustva da biste bili sigurni da su pravilno postavljene i zaptivene. Uz kvalitetnu pripremu i hidroizolaciju, imati u vidu da se posebno mora obratiti pažnja na izbor lepka koji je dizajniran za primenu kod mozaik pločica.



*Napomena:

Kod sistema sa mozaik pločicama isključivo preporučujemo SikaCeram® Epoxy Grout, kao lepak i fug masa u jednom, umesto lepka na cementnoj osnovi.



5

Sikalastic® - 1K

Jednokomponentni, elastični, hidroizolacioni premaz, ojačan vlaknima



6

SikaCeram® - 880 Easy Epoxy


Visoko postojana, kiselo otporna masa za lepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20 mm za keramičke i druge pločice kao i za kiselo otpornu keramiku




BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ

BAZENI - SISTEM SA BAZENSKOM MEMBRANOM

Zbog svoje jednostavnosti, ekonomičnosti i lakoće izvođenja, sistem sa bazenskom membranom se može svrstati u prvi izbor kada je u pitanju izgradnja spoljašnjih i unutrašnjih bazena. Pored membrane koja se polaže preko razdvajajućeg sloja, ovaj sistem uključuje i prateće proizvode, te zahteva profesionalnu ugradnju.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ




Sika® Geotextile-500

Izravnavajući i zaštitni
geotekstilni sloj na bazi polietilen
tereftalata (PET)

Sikaplan® WP 3100-15 R

Fleksibilna hidroizolaciona
membrana za oblaganje bazena
za plivanje





SikaProof® A+12

Samolepljiva membrana za spoljašnju hidroizolaciju podzemnih konstrukcija



Sika MonoTop®- 412 RS

Strukturalni malter za statičku reparaciju i sanaciju konstrukcija



Sikalastic®- 1K

Jednokomponentni, elastični hidroizolacioni premaz, ojačan vlaknima



SikaCeram®- 292 White Elastic

Jednokomponentni, visokodeformabilni, beli cementni lepak, ojačan vlaknima, kremaste strukture za podne i zidne keramičke pločice, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE S2 prema EN 12004.



PLAŽA BAZENA - UNUTRA I SPOLJA

Kada je reč o plaži, odnosno prostoru oko bazena, ključne prednosti pored estetike jesu bezbednost i funkcionalnost. Za ovo područje primene biraju se obloge koje su protivklizne i otporne na hemikalije, hlor i atmosferske uticaje. Bitno je napomenuti da bi plaža trebalo da bude integrisana u dizajn bazena kako bi se ispunili svi uslovi u pogledu funkcionalnosti i estetike.



5

SikaCeram®- 880 Easy Epoxy



Visoko postojana, kiselo otporna masa za lepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20 mm za keramičke i druge pločice kao i za kiselo otpornu keramiku



6

Sikasil® Pool®

Jednokomponentni, neutralni silikon za zaptivanje bazena za plivanje i konstantno vlažnih prostora, otporan na vodu, hlor i mikroorganizme



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ





DVORIŠTE

Uređenje dvorišta je proces za koji je potrebno vreme, a ključ je u pažljivom planiranju kako bi se postigli željeni rezultati. U praksi se najpre kreće od krupnijih i zahtevnijih faza poput uređenja staza, terasa, parkinga, impregnacije kamena i popunjavanja fuga behaton ploča, dok se u kasnijim fazama bavimo detaljima kao što su: uređenje bašte i instalacija dekorativnih elementa. Bitno je prilagoditi dvorište vašim potrebama, preferencijama i stilu života. Bilo da je to mesto za relaksaciju ili zabavu, dvorište može postati oaza u kojoj uživate.




STAZE I PARKINZI

Sika premazi na bazi tehnologije elastičnog ko-polimera su specijalno kreirani sistemi da izdrže značajnu mehaničku abraziju i habanje, kao i povremeno izlivanje hemikalija, kao što su na primer oni za automobile ili čišćenje (benzin, ulja, razređivači, industrijski deterdženti, itd.). Odličan su izbor jer ih odlikuje jednostavna primena, dobra estetska završna obrada, izuzetna otpornost na UV zračenje, dobra savitljivost, dobra izdržljivost i široka paleta boja.



*Napomena o dozaži:

Na 1m³ betona ide 3 kg SikaFiber® Force 50 i
3 L Sika® ViscoCrete®-4077 X



**Sika® ViscoCrete®-
4077 X**

Aditiv za
vodonepropusnost betona



**SikaFiber®
Force 50**

Makrosintetička vlakna za ojačanje
betona - zamena za armaturu



Sikafloor® - 2100

Premaz na bazi tehnologije elastičnog
kopolimera specijalno kreiran za izradu
unutrašnjih i spoljašnjih podova
i završnih površina





**Sikagard®-
907 W**

Smola za zaštitu poroznih
površina i stabilizator peska u
spojnicama




**Sikagard®-
740 W**

Reaktivna, hidrofbna
impregnacija niskog viskoziteta na
bazi koncentrovane emulzije silana



IMPREGNACIJA BETONA

Sika hidrofobne impregnacije povećavaju trajnost građevinskih konstrukcija i time čine važan deo sistema zaštite površina. Sa pravom impregnacijom, postojanost i trajnost objekta može biti uvećana bez promena u estetskom, odnosno spoljašnjem izgledu površine, dok primena Sikagard® premaza pored zaštite mogu doprineti i lepšem izgledu samog objekta, odabirom neke iz širokog spektra dostupnih boja.



*Napomena:

Navedeni proizvodi imaju sličnu namenu. Primenjuje se rešenje koje najviše odgovara situaciji i potrebi.

IMPREGNACIJA KAMENA

Vodoodbojnom impregnacijom na kombinovanoj bazi silana i siloksana, Sikagard® 703 W, postiže se vodootpornost fasada i smanjuje mogućnost pojave gljivica, lišajeva, mahovine, algi, itd. Prikladan je za upotrebu na betonu, cigli, prirodnom kamenu. Može se premazivati različitim fasadnim bojama.



***Napomena:**

Navedeni proizvodi imaju sličnu namenu. Primenuje se rešenje koje najviše odgovara situaciji i potrebi.




Sikagard® - 703 W

Paropropusni, vodootporni
premaz na bazi silan / siloksana

Sikagard® - 700 S

Vodoodbojna impregnacija za
upijajuće cementne podloge






Sika FastFix® All Weather

Samovezujuća masa za popunjavanje
spojnica između ploča, spremna za upotrebu
u bilo kakvim vremenskim uslovima



POPUNJAVANJE FUGA BEHATON PLOČA

Sika FastFix® All Weather je samovezujuća masa za popunjavanje spojnica između ploča, sa tehnologijom aktivne smole, koja je spremna za upotrebu i koja ima unapređenu trajnost. Čvrsto vezuje i neće se isprati, dok ujedno ostaje vodopropusna. Ovo je savršen proizvod za spoljne terase, trotoare i staze sa spojnicama širine preko 5 mm i dubine 20 mm. Brz i jednostavan za upotrebu, može se primeniti u svim vremenskim uslovima, čak i po kiši.







KROVOVI I POTKROVLJA

Pre nego što započnete sa uređenjem ovih prostorija, važno je da je prostor dobro izolovan i da ima odgovarajuću ventilaciju i dovoljno svetlosti. U zavisnosti od potreba, potkrovlje se može prilagoditi različitim funkcijama kako bi postalo koristan i udoban prostor u vašem domu.




BUILDING TRUST



NOVI KROVOVI - SISTEM SA KROVNOM MEMBRANOM

Jednoslojne, hidroizolacione membrane predstavljaju afirmisanu tehnologiju sa najdužim istorijatom. Odlikuje ih dug vek trajanja, visoka otpornost na hemikalije, jednostavne popravke, upotreba pri različitim klimatskim uslovima i izlaganje istim. Ovi sistemi mogu biti prohodni i neprohodni, u zavisnosti od zahteva i potreba investitora. Sistem sa krovnom membranom zahteva profesionalnu ugradnju sa pratećim proizvodima.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



**SikaShield®
E51 S**


Bitumenska parna brana



Termoizolacija



3



Sika® Geotextile-500

Izravnavajući i zaštitni
geotekstilni sloj na bazi
polietilen tereftalata (PET)

4



Sarnafil® TS 77-15

Polimerna, FPO
hidroizolaciona membrana za
mehanički pričvršćene krovne
hidroizolacione sisteme

5



Cementna košuljica

6



Sikalastic®- 1K

Jednokomponentni,
elastični, hidroizolacioni
premaz, ojačan
vlaknima

7



SikaCeram®- 225

Visokokvalitetni, polimerom modifikovani,
cementni lepak za podne i zidne keramičke
pločice, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu,
smanjenog klizanja i produženog otvorenog
vremena. Klasa C2TE S1 prema EN 12004.

8



SikaCeram®- 690 Elite

Cementna fug masa za
zidne i podne pločice, za
širinu fuga od 1 mm do
10 mm





1



Sika® Igolflex® P-10

Jednokomponentni, bitumenski
prajmer na bazi rastvarača, spreman
za upotrebu

2



Sikalastic®- 685

Tečna, multifunkcionalna
hidroizolaciona membrana na
bazi elastomer bitumena




HIDROIZOLACIJA RAVNIH KROVOVA

Kada je reč o hidroizolaciji krovova Sika u svojoj paleti proizvoda poseduje niz materijala za sve vrste konstrukcija i to kosi i ravni krovovi, nove konstrukcije ili obnavljanje postojeće hidroizolacije, na limu, betonu, drvenim podlogama i drugim građevinskim materijalima, opterećeni prohodni ili neopterećeni krovni sistemi.

Za krajnje korisnike, jednostavnost primene je ključna prednost. Sistem koji se sastoji od prajmera i bitumenskog premaza koji je idealan za hidroizolaciju ravnih krovova i ploča, kao i za popravke na krovovima, preko postojećih premaza.




BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



ZAPTIVANJE KROVA I PROZORA

Niskoekspandirajuća PU pena je idealan izbor za ispunu oko prozora, izolaciju šupljina i praznina, kao i za izolaciju protiv buke i hladnoće. Pri izboru PU pene potrebno je obratiti pažnju da ista bude UV stabilna, da zadržava elastičnost, ali i da je primenjiva kod uskih spojeva.

Za sva ostala zaptivanja na krovovima, prozorima i fasadama preporučuje se primena vodonepropusnih, elastičnih masa za zaptivanje i samolepljivih elastičnih traka koje poseduju odličnu otpornost na atmosferske uticaje i starenje.



***Napomena:**

Navedeni proizvodi imaju sličnu namenu. Primenuje se rešenje koje najviše odgovara situaciji i potrebi.



SikaBoom®-583 Low Expansion

Jednokomponentna, pištoljska, niskoekspandirajuća PU pena

Sikaflex® Construction

Jednokomponentna, elastična masa za zaptivanje, koja očvršćava u kontaktu sa vlagom iz vazduha



SikaRoof® Multitape

Višenamenska, samolepljiva
traka za krovove izuzetne
lepljivosti, dugotrajne
otpornosti i prionjivosti



Sika® MultiSeal

Samolepljiva, gumirana, bitumenska
zaptivna traka, sa jedne strane
laminirana aluminijumskom folijom



SikaSeal®- 173

Masa za zaptivanje i lepak na bazi
bitumena za bitumenske i vlažne
površine



Sikalastic®- 685

Tečna, multifunkcionalna,
hidroizolaciona membrana na
bazi elastomer bitumena



SikaRoof® Multitape

Višenamenska, samolepljiva
traka za krovove izuzetne
lepljivosti, dugotrajne
otpornosti i prionjivosti



POPRAVKA KROVNIH OBLOGA I OLUKA

Za zaptivanje i popravke u cilju zaštite od prodora vode i vazduha kod većine krovnih obloga, uključujući i limene, mogu se primeniti praktična i kvalitetna rešenja kao što su: samolepljive zaptivne trake, masa za zaptivanje i lepljenje na bazi butil gume ili tečna, hibridna membrana na bazi bitumena.

U pitanju su dugotrajna i ekonomična rešenja koje odlikuje jednostavna primena i odlično prijanjanje na različite vrste podloga.



*Napomena:

Navedeni proizvodi imaju sličnu namenu. Primenjuje se rešenje koje najviše odgovara situaciji i potrebi.





FASADE I SPOLJAŠNJI ZIDOVI

Životni vek odnosno dugoročnost svakog termoizolacionog sistema zavisi od vrste i debljine izolacionih obloga, debljine i vrste lepka/osnovnog maltera ugrađenog u sistem, kao i od završne obrade odnosno vrste, granulacije, nijanse dekorativnog maltera. **Sikatherm®** termoizolacioni sistem termoizolacioni sistem je razvijen vodeći računa o svim navedenim kvalitativnim karakteristikama komponenti, čineći tako svoja rešenja pouzdanim, dugoročnim i energetskim efikasnim.




BUILDING TRUST



UGRADNJA FASADNOG SISTEMA - STIROPOR (EPS)

Zbog svoje prirode kompozitnog sistema, ugradnja se vrši u nekoliko faza. Svaka faza zahteva poštovanje uputstava navedenih u tehničkim listovima sistema i tehničkim listovima svih komponenti i potrebno je da izvođenje vrše obučene ekipe izvođača.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



1



SikaWall®- 1010 Fix

Malter za lepljenje
polistirenskih termoizolacionih
ploča (stiropor-EPS)

2



Izolacione ploče od ekspandiranog polistirena, EPS-a

Izolacione ploče od
ekspandiranog polistirena,
EPS-a



3

Tiplovi



4

**SikaWall®-
1045 Net**

Malter za lepljenje i armiranje svih
vrsta termoizolacionih ploča



5

**SikaWall®-
9145 Mesh**

Alkalno otporna staklena
mrežica 145g



6

**SikaWall®-63
Acryl Primer**

Akrilna strukturna podloga



7

**SikaWall®-6300
Acryl EPS**

Akrilni, dekorativni, fasadni
malter





1



SikaWall®- 1045 Net

1/4 Malter za lepljenje i
armiranje svih vrsta
termoizolacionih ploča

2



Mineralna vuna

3



Tiplovi

4



SikaWall®- 1045 Net


1/4 Malter za lepljenje i
armiranje svih vrsta
termoizolacionih ploča

5



SikaWall®- 9160 Mesh

Alkalno otporna staklena
mrežica 160g



UGRADNJA FASADNOG SISTEMA - MINERALNA VUNA (MW)

Kod termoizolacionih sistema sa MW kao izolacionom oblogom, zahtevi u pogledu paropropusnosti najviše opredeljuju i izbor završnog, dekorativnog maltera. Najadekvatniji izbor u pogledu paropropusnosti su dekorativni malteri sa silikatnim ili siloksanizirano-silikatnim tipom veziva. Pomenuti malteri obezbeđuju visoku paropropusnost, visoku otpornost na atmosferske uticaje i UV zrake, kao i dugoročnost ugrađenog termoizolacionog sistema.




**SikaWall®-67
Silicate Primer**

Silikatna strukturna podloga



**SikaWall®-6900
Si&Si**


Siloksanizirani-silikatni
dekorativni fasadni malter



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ

UGRADNJA PREMIUM FASADNOG SISTEMA

Sikatherm® Premium RS fasadni sistem čine komponente koje pored zaštite i dekoracije mineralnih površina, poseduju izuzetne karakteristike koje obezbeđuju ne samo duži životni vek objekata i komfornost boravka u istim, nego i vrhunski kvalitet. Njihove osobine se ogledaju u visokoj vodoodbojnosti i dobroj paropropusnosti, širokom izboru nijansi, širokoj primeni i jednostavnosti ugradnje.



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



**SikaWall® -
1045 Net**

1/4 Malter za lepljenje i
armiranje svih vrsta
termoizolacionih ploča

**Mineralna
vuna**



3

Tiplovi



4

**SikaWall®-
1045 Net**

1/4 Malter za lepljenje i
armiranje svih vrsta
termoizolacionih ploča



5

**SikaWall®-
9160 Mesh**

Alkalno otporna staklena
mrežica 160g



6

**SikaWall®-
63 Acryl Primer**

Akrilna, strukturna
podloga



7

**SikaWall®-6500
Premium Top**

Silikonizirani, akrilni, dekora-
tivni, fasadni malter





Sikagard® - 700 S

Vodoodbojna impregnacija za
upijajuće cementne podloge



IMPREGNACIJA FASADE

Impregnacija fasade je postupak tretiranja spoljašnjih zidova kuće ili zgrade kako bi se zaštitili od vremenskih uticaja, vlage, gljivica ili drugih oštećenja. Ovaj proces obično uključuje nanošenje specijalnih, hidrofobnih materijala na površinu fasade.

Glavni cilj impregnacije fasade je stvaranje zaštitnog sloja koji će sprečiti prodor vlage, olakšati održavanje fasade i produžiti njen vek trajanja.




ZAŠTITA OD GRAFITA I PLAKATA

Da li imate problema sa ružnim grafitima koji se neprestano pojavljuju?
Da li Vam je potrebno trajno i jednostavno rešenje da zaštitite svoje zidove i fasade?

Sikagard®-850 Clear je Sikin providni antigrafitni i antiposter premaz. Spreman je za upotrebu, obezbeđuje trajni i providni zaštitni film koji štiti površinu od buduće pojave grafita ili lepljenja postera.

Nikada nije bilo toliko lako zaštititi svoje zidove od neželjenih grafita koji se neprestano pojavljuju, kao i postera i plakata.



1



Sikagard®-850 Activator


Prajmer za proizvod Sikagard®-850 Clear za prethodno tretirane mineralne podloge ili drvene površine

2



Sikagard®-850 Primer

Prajmer za proizvod Sikagard®-850 Clear za prethodno netretirane mineralne podloge



BROJ ISPRED SLIKE
OZNAČAVA RADNI KORAK/SLOJ



3

Sikagard®- 850 Clear

Premaz na bazi poliorganosiloksana, trajna antigrafit i antiposter zaštita

SAVETI I PREPORUKE

- Za lepljenje mozaik pločica u bazenima, koristiti isključivo epoksidni lepak i fug masu, SikaCeram®-880 Easy Epoxy.
- Polimer-cementne hidroizolacione maltere (Sikalastic® -1K, SikaTop® Seal -107, Sikalastic® -152) uvek nanositi gletericom (u dva sloja).
- Preporučujemo korišćenje sistemskog rešenja za hidroizolaciju horizontalnih i vertikalnih površina.
- Za hidroizolaciju vlažnih prostorija i površina, gde su podloga gips-karton ploče, koristiti tečnu, hidroizolacionu membranu Sikalastic®-200 W ili Sikalastic®-260 Stop Aqua (nanosi se u dva sloja, pri čemu je osnovi sloj, prajmer proizvod pomešan sa vodom u razmeri 1:1)
- Za sistem lepljenja „pločica na pločicu“ koristiti prajmer SikaCeram®-944 Primer.
- Odvode i slivnike obavezno obraditi epoksidnim malterom Sikadur®-31+.
- Za zaptivanje spojeva u podu, koristiti vodonepropusni, elastični, poliuretanski, višenamenski lepak Sikaflex®-11 FC Purform®
- Kod sistema sa podnim grejanjem primeniti lepak za keramiku SikaCeram®-225, SikaCeram®-222 White Flex ili SikaCeram®-292 White Elastic.
- Egalizacija (mešanje, ujednačavanje) je obavezna kod primene završnih, dekorativnih, fasadnih maltera.
- Uvek pročitajte tehnički list proizvoda pre upotrebe ili kontaktirajte našu tehničku službu.

KORISNI SADRŽAJI:

KATALOG PROIZVODA:



https://srb.sika.com/dam/dms/rs01/6/Product-Catalog_update%202025_low.pdf

BROŠURE:



Fasadni sistemi po meri vašeg doma:

https://srb.sika.com/dam/dms/rs01/c/Sika%20Fasadni%20sistemi_update%202024_fin_low%20res.pdf



SikaCeram sistemi za polaganje keramickih i kamenih obloga:

https://srb.sika.com/dam/dms/rs01/c/Ceram-Range-Booklet-V3_UPDATE_2023.pdf



Sika dekorativni podni sistemi:

<https://srb.sika.com/content/dam/dms/rs01/z/Sika%20dekorativni%20podni%20sistemi.pdf>

BENEFITI PROIZVODA

BUILDING TRUST





SikaWall®-6700 SilicateTop

VIŠE PERFORMANSI:

- Visoka paropropusnost
- Izuzetna postojanost boja
- Visoka otpornost na mikroorganizme

BOLJA ODRŽIVOST:

- Nizak VOC sadržaj
- Bez biocida
- Niski troškovi održavanja



MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE



Sikalastic®-260 Stop Aqua

Omogućava bržu ugradnju pločica:

- 30 do 60 minuta između dva sloja
- 90 minuta pre polaganja pločica

VIŠE PERFORMANSI

- Brzo sušenje
- Odlična obradivost
- Manja potrošnja po m²

BOLJA ODRŽIVOST

- Smanjen CO₂ otisak po m²
- Smanjena emisija (EC-1PLUS)
- Ambalaža od reciklirane plastike (75%)

Dostupan u pakovanjima od: 7 kg, 16 kg i 22 kg



SikaRoof® Multitape

- Višenamenska samolepljiva traka za krovove
- Izuzetna lepljivost i dugotrajna prionljivost
- Vezuje za širok spektar podloga
- Kompatibilan sa Sarnafil® T membranama



SikaCeram®-690 Elite

- Prohodno za samo 3 sata
- Duži rok trajanja
- Izuzetno postojane boje
- Vodoodbojnost
- Otpornost na pojavu fleka
- Dostupan u različitim bojama
- Kompatibilan sa silikonima u boji SikaSeal®-175





Sikaflex®-11 FC Purform®

- Inovativna **Purform® tehnologija** obezbeđuje idealan balans mehaničkih, zdravstvenih i bezbednosnih svojstava
- 2 u 1 lepak i zaptivna masa
- Elastičan: mogućnost pomeranja $\pm 25\%$
- Ne skuplja se nakon očvršćavanja
- Dobra mehanička otpornost i otpornost na vremenske uslove
- U skladu sa standardom LEED v4 EQc 2: Materijali niske emisije
- Klasa A+ u skladu sa francuskim propisom o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

PURFORM®
Pure Performance



Sika® SealTape F

- Izuzetna elastičnost
- Izuzetna prekidna čvrstoća
- Jednostavna ugradnja
- Vodootpornost i vodonepropusnost
- Dobra prionljivost na Sika® hidroizolacione proizvode
- Otpornost na hemikalije
- Otpornost na izlaganje UV zracima



SikaSeal®-175

- Dostupan u više boja
Pored bele i transparentne, raspoloživ i u 7 dodatnih nijansi koje su usklađene sa nijansama fug mase SikaCeram®-690 Elite
- Vrlo dobra otpornost na razvoj buđi
- Nije korozivno za podlogu
- Bez rastvarača (u skladu sa TRGS 610)
- Vrlo niske emisije VOC
- Vrlo slab miris



SikaMembran® Window Outside

- Izuzetno elastična membrana, idealna za trodimenzionalne montažne elemente
- Dvostrana obloga od filca za opciono nanošenje maltera
- Jednostrana, opremljena trakom osetljivom na pritisak za efikasnu ugradnju na prozorski okvir
- Brza, jednostavna i bezbedna ugradnja
- Otpornost na požar, klasa B2 DIN 4102

Skeniraj za
dodatne
informacije
Scan for
additional info



PREUZMITE KALKULATOR POTROŠNJE I SAZNAJTE KOLIKO PROIZVODA JE POTREBNO ZA SVAKU PROSTORIJU

Kalkulator potrošnje je definisan zasebno za svaku prostoriju/sistem i odnosi se na broj pakovanja proizvoda (u komadima) za površinu od 10m².



SKENIRAJTE QR KOD I PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER



ZAPRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA



SIKA - VAŠ POUZDAN PARTNER

MI SMO SIKA

Kompanija Sika je proizvođač građevinske hemije za specijalne namene koji zauzima lidersku poziciju u oblasti razvoja i proizvodnje sistema i materijala za lepljenje, zaptivanje, ublažavanje buke, ojačanje i zaštitu u građevinskoj industriji i industriji motornih vozila. Linije Sika proizvoda obuhvataju aditive za betone, maltere, zaptivne mase i lepkove, sisteme strukturnih ojačanja, industrijskih podova i krovnih i hidroizolacionih sistema.



Sika Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla 1.
22310 Šimanovci
Srbija

Kontakt:
+381 22 2155 777
www.sika.rs

SIKA SERBIA D.O.O., REŠENJA ZA UREĐENJE DOMA, 2025.

BUILDING TRUST

