



# PODOVI OBOJITE SVOJ POD SA Sikafloor® 2100

KREIRANO ZA IZRADU UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH  
PODOVA I ZAVRŠNIH POVRŠINA

# Sikafloor®-2100

Premaz na bazi tehnologije elastičnog kopolimera

## Sikafloor®-2100 JE SPECIJA-LNO KREIRAN za izradu


unutrašnjih i spoljašnjih podova i završnih površina. Mogu se dodati odabrani agregati radi dobijanja sistema pogodnih za slab saobraćaj

### STANDARDNA PRIMENA

- Unutrašnji i spoljašnji podovi i popločane površine otporne na slab saobraćaj
- Višenamenski sportski podovi
- Premazi za biciklističke staze i staze u parkovima i rekreativnim zonama
- Parking prostor sa slabim saobraćajem

### PREDNOSTI

- Jednostavna primena
- Dobra estetska završna obrada
- Izuzetna otpornost na UV zračenje
- Dobra savitljivost
- Dobra izdržljivost
- Dostupno u raznim bojama
- Otpornost na povremeno izlivanje ugljovodonika
- Bez rastvarača
- Pogodno za pripremljene cementne i asfaltne podlove



Bela



Crna



Bež



Žuta



Boja peska



Boja slonovače



Svetlo crvena



Roze



Crvena



Mornarsko plava



Akvararin



Svetlo plava



Mint zelena



Zelena boja mahovine



Svetlo zelena



Tamno siva



Cementno siva



Platinasto siva



Braon



# Sikafloor® MultiCoat SYSTEMI


**UZ Sikafloor® MultiCoat SISTEME,** Sika pruža mogućnost proizvodnje sportskih podova koristeći epoksidno-acrilne sisteme sa visokom fizičkom i hemijsko otpornošću.

Ova tehnologija podrazumeva da sistemi mogu da se kreiraju tako da se prilagode svim različitim zahtevima i nivoima upotrebe u javnim, poslovnim i stambenim objektima i to u skladu sa predviđenim vrstama i nivoima izloženosti datih objekata.

Sikafloor® MultiCoat sistemi specijalno su kreirani da izdrže značajnu mehaničku abraziju i habanje, kao i povremeno izливanje hemikalija, kao što su na primer oni za automobile ili čišćenje (benzin, ulja, razređivači, industrijski deterdženti, itd.). Ovakva otpornost i izdržljivost takođe čine sisteme idealnim za postrojenja koja zahtevaju malo održavanja.



**SISTEM VISOKIH PERFORMANSI  
NAASFALTNIM PODLOGAMA**



**Sikafloor® MultiCoat AB-11**

**IZGRADNJA SISTEMA:**


Ravnajući sloj: 1 x Sikafloor®-2040  
Osnovni premaz: 2 x Sikafloor®-2100 + Sikadur®-502  
Završni premaz: 2 x Sikafloor®-2100

**STANDARDNA UPOTREBA:**

- Višenamenski sportski podovi koji se umereno koriste
- Sportski podovi u školama
- Biciklističke staze



**SISTEM VISOKIH PERFORMANSI  
NAPODLOGAMA NA BAZI CEMENTA**



**Sikafloor® MultiCoat AB-10**

**IZGRADNJA SISTEMA:**

Ravnajući sloj: 1 x Sikafloor®-154 W  
Osnovni premaz: 2 x Sikafloor®-2100 + Sikadur®-502  
Završni premaz: 2 x Sikafloor®-2100

**STANDARDNA UPOTREBA:**

- Višenamenski sportski podovi koji se umereno koriste
- Sportski podovi u školama
- Biciklističke staze

# TAKOĐE U PONUDI KOMPANIJE SIKA



## ZA DODATNE INFORMACIJE O SIKA SISTEMIMA ZA INDUSTRIJSKE PODOVE:



### O NAMA

Kompanija Sika je proizvođač specijalne hemije koji zauzima lidersku poziciju u oblasti razvoja i proizvodnje sistema i materijala za lepljenje, zaptivanje, ublažavanje buke, ojačanje i zaštitu u građevinskoj industriji i industriji motornih vozila. Linije Sika proizvoda obuhvataju aditive za betone, maltere, zaptivne mase i lepkove, sisteme strukturnih ojačanja, industrijskih podova i krovnih i hidroizolacionih sistema.

Primenjuju se naši najnoviji opšti uslovi prodaje.  
Pre korišćenja konsultovati najnoviji tehnički list proizvoda.



**SIKA SRBIJA DOO**  
Patrijarha Pavla 1  
22310 Šimanovci  
Srbija

### KONTAKT

Telefon: +381 22 2155 777  
Faks: +381 22 2155 780  
[www.sika.rs](http://www.sika.rs)

BUILDING TRUST

