

## TEHNIČKI LIST

## Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles

## AnchorFix® nastavci za mešanje

## OPIS PROIZVODA


Sika AnchorFix® nastavci za mešanje su pričvršćeni na svaki AnchorFix® proizvod u cilju postizanja pravilnog mešanja dvokomponentne mase za ankerisanje u kartuši i adekvatno apliciranje iste u prethodno izbušene rupe.

## UPOTREBA

- Mešanje mase za ankerisanje
- Aplikacija mase za ankerisanje u izbušene rupe

## KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Jednostavno za upotrebu
- Obezbeđuje pravilno mešanje za svaki proizvod



## ODOBRENJA / STANDARDI

Svi Sika AnchorFix® nastavci za mešanje su referencirani u odgovarajućim odobrenjima svakog od Sika AnchorFix® proizvoda

## INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	5/10/100 po pakovanju.
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenom, neoštećenom i originalnom pakovanju
Uslovi skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju, u suvim uslovima na temperaturama između +5 °C i +35 °C. Uvek se voditi uputstvima na originalnom pakovanju.

Izgled / Boja

Bezbojna / bela / crna

Dimenzije

Dostupni tipovi mešača:

- Mešač tipa KW
- Mešač tipa Q
- Mešač tipa Q2 (Visok protok, HQ)
- Mešač tipa EZ

## INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema

Obavezni proizvodi za sistemsku upotrebu:

- Sika AnchorFix® masa za ankerisanje
- Sika AnchorFix® nastavci za mešanje

## NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koje su izvan naše kontrole.

## NEDOSTACI / OGRANIČENJA

- Ne koristiti drugi tip mešača osim originalnih Sika AnchorFix® mešača.
- Ne seći ili na bilo koji drugi način menjati dužinu mešača jer će to direktno uticati na njegove performanse.
- Koristiti Sika AnchorFix® mešače samo prilikom upotrebe Sika AnchorFix® masa za ankerisanje.

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

### REGULACIJA (EC) BR. 1907/2006- REACH

Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

## UPUTSTVA ZA PRIMENU

### NAČIN PRIMENE / ALATI

Pre korišćenja Sika AnchorFix® masa za ankerisanje, ukloniti zatvarač kartuše i zavrnuti odgovarajući nastavak za mešanje na svaku od Sika AnchorFix® kartuša.

Izuzetno je bitno uvek koristiti adekvatne mešače u okviru Sika AnchorFix® sistema za hemijsko ankerisanje. Upotreba mešača koji nisu odobreni dovodi do nepravilnog mešanja komponenti, neravnomernog utroška materijala i smanjenja njegovih performansi.

Nakon pravilnog pozicioniranja Sika AnchorFix® mešača, pritisnuti ručicu pištolja za aplikaciju najmanje 2 puta ili sve dok materijal koji izlazi iz mešača ne bude ujednačene boje. Ne koristiti materijal koji nije ujednačene boje. Otpustiti ručicu pištolja za aplikaciju i očistiti otvor mešača krpom. Za pravilnu upotrebu Sika AnchorFix® masa za ankerisanje pogledajte pojedinačne Tehničke listove i svu prateću dokumentaciju.

### ČIŠĆENJE ALATA / OPREME

Nakon korišćenja Sika AnchorFix® mešači se ne mogu očistiti

Tehnički list

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles

Jul 2024, Verzija 02.01

020205020000000003

## LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

## PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

**Sika Srbija d.o.o.**

Patrijarha Pavla 1  
22310 Šimanovci  
Srbija  
Tel: +381 22 2155 777  
www.sika.rs

**Tehnički list**

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles  
Jul 2024, Verzija 02.01  
020205020000000003

