



PODNI SISTEMI SIKA REŠENJA ZA DEKORATIVNE PODNE I ZIDNE OBLOGE

BUILDING TRUST





DEKORATIVNI PODNI SISTEMI

Dizajniranje podova važan je deo uređenja enterijera kojim se pomoću boja, grafike, prikaza brenda i različitih logotipa stvara jedinstven enterijer. Sika dekorativni podni sistemi na bazi smole i bez šavova (spojeva) idealni su za kreativne projekte oblaganja podova, jer uz široku paletu boja mogu da se kombinuju sa dekorativnim agregatima i ugrađuju koristeći različite metode nanošenja čime se stvaraju neverovatne završne podne obloge.

SADRŽAJ

- 04** Dekorativne podne i zidne obloge u boji

- 06** Podstaknite svoju kreativnost različitim opcijama

- 08** Sika rešenja i održivost

- 10** Sika bešavni podni sistemi i zidne obloge

- 12** Sikafloor® rešenja za završnu obradu unutrašnjih površina

- 14** Jednobojni dizajn

- 16** Jednobojni dizajn - Akustičnost

- 18** Pod sa čipsom

- 20** Granitni izgled poda

- 22** Dekorativni kvarc

- 24** Marble FX

- 26** Podni sistemi za radne prostorije


DEKORATIVNE PODNE I ZIDNE OBLOGE U BOJI

Svaki prostor sa osobenim izgledom

ŽELITE DA VAŠI PODOVI BUDU JEDINSTVENI?

Odabir boja za podove i zidove dovodi do najmoćnijih promena u izgledu enterijera. Šta kažete na žutu boju meseca ili plavu poput okeana? Projektanti tvrde da boje čine čuda.

Boja je najvažniji, najupečatljiviji i najizrazitiji element dizajna koji koriste projektanti. Korišćenje različitih nijansi boja i grafičkih prikaza može se uskladiti sa postojećim logotipom i simboličkom bojom objekta radi postizanja celokupne



CRVENA BOJA. Asocira na strast, toplinu, ljubav, hrabrost, bes, uzbuđenje, dominaciju, avanturu, snagu



NARANDŽASTA BOJA. Asocira na radost, uzbuđenje, podsticaj, agresiju, zalazak sunca



ŽUTA BOJA. Asocira na toplinu, dobrodošlicu, optimizam, saosećanje, prosvetljenje, sunčevu svetlost




ZELENA BOJA. Asocira na prirodu, spokojstvo, sigurnost, mir, nadu, zavist, pasivnost



vizuelne estetike dok boja isto tako može izazvati emocije i jedinstvene percepcije prostora. Boja ima sposobnost da smiri ili uzbudi, može učiniti da prostorija izgleda manja ili grandioznija, čak i da izazove podsvesne reakcije.



BELA BOJA. Asocira na prozračnost, otvorenost, svedenost, institucije, sterilnost, čistoću



PLAVA BOJA. Asocira na nebo, more, ekspresivnost, spokojstvo, odanost, formalnost



LJUBIČASTA BOJA. Asocira na plemstvo, raskoš, misteriju, obožavanje, dostojanstvo, moć, dramu




SIVA BOJA. Asocira na neutranost, plemenitost, eleganciju, topli tonovi opuštaju i smiruju, hladni tonovi mogu biti sumorni i depresivni

PODSTAKNITE SVOJU KREATIVNOST RAZLIČITIM OPCIJAMA

Pretvorite prostor u čarobno okruženje

ČUDESNI GRAFIČKI DIZAJN

na podu proizlazi iz ideje da se označi smer kretanja u prostoru, zabave klijenti, reklamira, poveže prostor, itd. Ovo su neke ideje iskorišćene u projektima gde su upotrebljeni Sika podni sistemi.





SIKA REŠENJA I ODRŽIVOST

Optimizacija na osnovu procene životnog ciklusa proizvoda (LCA)

OGRANIČENI RESURSI, KLIMATSKE PROMENE, voda i infrastruktura vodeći su svetski trendovi koji dovode do preoblikovanja tržišta, kao i poslovanja kompanije Sika. U kompanija Sika, poput inovatora i predvodnika nove tehnologije, razmišlja se unapred i postoji posvećenost boljoj zaštiti životne sredine kroz integrisani pristup proizvodu.

Sika svojim proizvodima nastoji da stvori veću vrednost za sve zainteresovane strane, sisteme i rešenja u čitavom procesu i tokom celog životnog ciklusa svojih proizvoda. Stvorena vrednost daleko nadmašuje uticaje povezane sa proizvodnjom, distribucijom i upotrebom. Sika je posvećena


merenju, unapređenju i informisanju o stvaranju održive vrednosti: „Veća vrednost, manji uticaj“ odnosi se na predanost kompanije da maksimalno poveća vrednost svojih rešenja za sve zainteresovane uz smanjenje potrošnje prirodnih resursa i uticaja na životnu sredinu.



DA LI SU VAŠI PODOVI I ZIDOVI ODRŽIVI?


- Da li vaše prostorije imaju dobar kvalitet vazduha?
- Da li u podovima i zidovima nema ili ima malo emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC)?
- Vodite li računa o sledećim fazama životnog ciklusa koji su najvažniji za podni materijal: sirovine, proizvodnja, primena i kraj životnog ciklusa proizvoda?
- Da li pod ima kratak životni ciklus što uključuje očekivani životni vek podnog sistema, utvrđene troškove održavanja, troškove energije i odlaganja?
- Da li su vaš podovi i zidovi dugotrajni? Da li imaju visoke ocene u skladu sa sistemima za sertifikaciju zelenih zgrada?

PARTNERSTVA I INICIJATIVE KOJE SIKA PODRŽAVA (IZMEĐU OSTALIH)



SIKA COMFORTFLOOR® KAO ODRŽIVA ALTERNATIVA ZA SMANJENJE UGLJENIČNOG OTISKA ZA KOMERCIJALNE, JAVNE I STAMBENE OBJEKTE

POTENCIJAL GLOBALNOG ZAGREVANJA (GWP) [KG CO₂-EQ./M²] – VEK TRAJANJA 20 GODINA



SIKA STRUČNJACI ZA PODNO OBLAGANJE MOGU VAM POMOĆI DA NAPRAVITE STRUČNU PROCENU

Ako niste sigurni ni u jednu gore navedenu tačku, obratite se vašem lokalnom Sika stručnjaku za podne sisteme koji će vam sve objasniti i analizirati.

Pružamo sledeće pogodnosti:

- Izračunavanje i upoređivanje parametara energetske efikasnosti i emisije CO₂ različitih podnih sistema
- Energetski pametni podni sistemi prema zahtevima kupaca
- Ispitivanje kvaliteta vazduha u prostorijama
- Konsultacije u vezi sa podnim sistemima bez emisije VOC ili sa niskim emisijama

- Proračun i poređenje troškova životnog ciklusa različitih podnih sistema. Alternativni planovi za sanaciju ili obnavljanje podova prema vašem budžetu kako bi produžili životni vek vašeg poda.
- Kompletan asortiman podnih sistema i premaza pogodnih za čiste sobe kako bi produžili dugotrajnost poda.

Veća vrednost

- Sika ComfortFloor® obezbeđuje visok kvalitet života uz odlične performanse akustike i slobodu pri dizajniranju poda
- Sika ComfortFloor® je čvrst pod koji se u potpunosti vezuje za beton i stvara monolitan pod
- Sika ComfortFloor® je biološki otporan i podnosi uticaje čišćenja i upotrebe deterdženata i dezinfekcionih sredstava
- Sika ComfortFloor® doprinosi dobrom bodovanju u raznim programima zelene gradnje

Manji uticaj

- Sika ComfortFloor® ima manji ugljeni otisak jer nije potrebna cementna podloga
- Sika ComfortFloor® ne zahteva upotrebu lepka
- Sika ComfortFloor® lako se čisti, monolitan

SIKA MONOLITNI PODNI SISTEMI I ZIDNE OBLOGE

Rešenja za šaroliku unutrašnju završnu obradu

NUDIMO GRUPE PODNIH SISTEMA za vaše enterijere.

Grupe podnih sistema zasnivaju se na našim glavnim tehnologijama koje vode do naših glavnih vrednosti: bešavna rešenja za vas, inovativni dizajn, dugotrajne i održive karakteristike koje obezbeđuju veću vrednost, a manji uticaj na proizvode, kao i kompletnu stručnu podršku obučениh profesionalaca koji ne samo da su najbolji u svom poslu, već su ponosni na svoj rad i stalo im je do svakog projekta. Varijacije unutar svake grupe omogućavaju vam da pronađete rešenja koja najviše odgovaraju vašim potrebama.

SIKA ComfortFloor®

Sa dekorativnim, poliuretanskim podnim sistemima za komercijalnu i primenu u stambenim objektima, savršenstvo nikada nije bilo tako blizu. Kao lideri svetske tehnologije u industriji i proizvodnji elastičnih podnih sistema, ovo se ogleda u grupi proizvoda Sika ComfortFloor® tako što nudimo bešavne podove, izuzetnog estetskog izgleda čak i za najprobirljiviju klijentelu. Savršen balans između udobnosti i izdržljivosti proizvoda: dovoljno čvrsti podovi koji podnose visok nivo pešačkog saobraćaja, opterećenja od stolica sa točkicama i motornih vozila, a ipak mekša smola i dodatna savitljivost pružaju osećaj prijatnijeg hodanja, uz povećanje udobnosti prilikom hodanja ili stajanja čak i tokom dužeg vremenskog perioda. Ekološki prihvatljivo rešenje sa niskim emisijama VOC jedinjenja, Sika ComfortFloor® prevazilazi najviše svetske standarde za kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru i uglavnom se zasniva na prirodnim uljima i organskim sirovinama. Podloga se sastoji od otpornih jastučića za zvučnu izolaciju, napravljenih od reciklirane gume i čestica pene.

Sika ComfortFloor® sistemi pružaju gotovo neograničenu slobodu pri dizajniranju. Obično se postavljaju u mat boji i dostupni su u 72 standardne boje. Postoji opcija boja po posebnoj porudžbini.

Sika ComfortFloor® Marble FX omogućava razna kreativna rešenja koristeći novorazvijenu metodu bojenja kojom se stvaraju različite strukture i šare korišćenjem posebnih alata za nanošenje tokom ugradnje. Dodatne opcije obuhvataju posipanje raznobojnih listića za stvaranje tačkastog dizajna i laganu teksturu površine protiv klizanja, koja se koristi kod vlažnih prostorija, kao što su kupatila sa tuš kabinama i toaleti. Svi podni sistemi pružaju veoma visoku stabilnost boje.

Sika ComfortFloor® rešenja obično se mogu naći u:

- Industrijskim objektima kao što su: škole, muzeji, biblioteke i bolnice
- Komercijalnim zgradama kao što su: tržni centri, hoteli, poslovne zgrade i restorani
- Stambenim zgradama s vrhunskim, modernim dizajnom



Sikafloor® DecoDur

Dekoratívni epoksidni podni sistemi sa niskom emisijom isparljivih organskih jedinjenja (VOC). Dodatne opcije prilikom dizajniranja podova sa velikim opterećenjem, savršene su za projekte gde želite tradicionalniji, jednobojni dizajn, uz karakteristike epoksidnog poda. U okviru grupe proizvoda Sikafloor® DecoDur nudimo rešenja za podne sisteme sa različitim stepenom mehaničke otpornosti i otpornosti na hemikalije, uz tačkasti dizajn. Šare podova mogu imati izgled granita, pa sve do većih tačkastih

površina, dostupnih u širokoj paleti boja. Obično se Sikafloor® DecoDur podni sistemi postavljaju kao glatka ili blago izražena teksturisana površina. Po vašoj želji, pod može da se premaže mat zaptivnim premazom kreiranim da izdrži uobičajene hemikalije koje se koriste u domaćinstvu ili lakoj industriji ili čvršćim, sjajnim završnim slojem otpornijim na hemikalije.

Sikafloor® DecoDur podovi obično se mogu naći u:

- Laboratorijama za bionauku
- Prometnim zonama za pešački saobraćaj u komercijalnim zgradama i institucijama
- Menzama

Sikafloor® MultiDur

Epoksidni podni sistemi predstavljaju svetski standard. Oni su vaša pokretačka snaga za podove sa velikim opterećenjem, jer ovi podni sistemi nude odličnu mehaničku čvrstoću, otpornost na habanje i hemikalije, posebno u uslovima gustog saobraćaja, kabaste opreme, abrazije ili jakih hemikalija.

Što se tiče osnovne upotrebe poda, nudimo sisteme premaza na bazi vode. Šta god da bacite na ovaj pod, MultiDur podnosi to sa stilom.

Bešavna površina koja se lako čisti može se naći u širokoj paleti boja, tekstura površine i nivoa sjaja, a čini čuda kod refleksije svetla i estetike objekta. Ovi podovi se ističu funkcionalnošću i pružaju dugotrajne performanse. Birajte između glatkih, teksturisanih, tačkastih (otpornih na klizanje) i završnih slojeva od maltera da biste obezbedili upotrebljivost, bezbednost i režim čišćenja koji najviše odgovara vašim potrebama.

Sikafloor® MultiDur obično se mogu naći u:

- Prostorijama za skladištenje, logistiku i prodaju
- Zonama za proizvodnju, preradu i čistim sobama (suvim i mokrim)
- Nosećim platformama, parkiralištima
- Komercijalnim, javnim i stambenim prostorijama

Sikagard® WallCoat rešenja obično se mogu naći u:

- Sertifikovanim prostorijama za čiste sobe
- Objektima za preradu hrane i pića
- Bolnicama i laboratorijama
- Kod zaštite betonskih površina
- Tunelima
- Komercijalnim, institucionalnim i stambenim objektima kod završne unutrašnje obrade



Sikafloor® REŠENJA ZA ZAVRŠNU OBRADU UNUTRAŠNJIH POVRŠINA



| Vrsta objekta | | Floor solutions | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| | | Sika® ComfortFloor® | | Sikafloor® DecoDur |
| | | PS-23 | PS-63 | ES-22 Granite N |
| | | PS-24 | PS-64 | ES-26 Flake N |
| | | PS-27 | PS-65 | EB-26 Quarz N |
| | | Marble FX | PS-66 | EM-21 Compact |
| Komercijalni objekti | Hotelske sobe | x | x | |
| | Hotelski hodnici, foajeji | | | x |
| | Prodavnice i butiči | x | x | x |
| | Tržni centri | | | x |
| | Kancelarije | x | | x |
| Institucionalni objekti | Škole | x | | x |
| | Vrtići | x | x | |
| | Bolnice | x | | x |
| | Domovi za stara lica | x | x | x |
| | Biblioteke | x | | x |
| | Muzeji | x | | x |
| | Sportski centri | x | | x |
| Stambeni objekti | Kuće i stanovi | x | x | |

* Napomena: Kod mnogih površina moguće je dodati posebne opcije, kao što su sredstvo protiv klizanja ili ECF sistemi. Ovo su preporučene smernice, ali uvek se obratite lokalnom Sika stručnjaku za savet u vezi sa specifičnim projektom i specifikacijama. Uslovi na gradilištu i lokalni propisi mogu zahtevati izradu specifikacije po meri.



| Sikafloor® MultiDur | | Sikagard® Wallcoat | |
|---------------------|---------------|--------------------|----------------|
| ES-27 | WS-10 | WS-11 | AL-11 Hygienic |
| ES-29 | EB-22 | PS-11 | AS-11 Hygienic |
| | ES-12 | | |
| | Service Areas | | |
| | X | X | |
| X | X | X | X |
| X | X | X | |
| X | X | | X |
| X | X | X | |
| X | X | X | X |
| | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |



JEDNOBOJNI DIZAJN

JEDNOBOJNI DIZAJN poda možete postići koristeći Sika ComfortFloor®. Ovakav pod je ne samo elegantan i prefinjen pod modernog izgleda, već je udoban i prijatan za hodanje. Takođe, ovde se radi i o kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru i niskim emisijama isparljivih organskih jedinjenja (VOC).








GRUPA SISTEMA

Sika ComfortFloor® PS-23

Sika ComfortFloor® PS-27

Sikafloor® Multiflex PS-27 ESD



| | | | |
|---|---|--|---|
| OPIS | Bešavna, glatka, jednobojna, elastična, poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC | Bešavna, glatka, jednobojna, čvrsto-elastična poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC | Bešavna, glatka, jednobojna, čvrsto-elastična ESD poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC |
| NOMINALNA DEBLJINA/ BROJ SLOJEVA | ~ 2 mm 3 sloja | ~ 2 mm 3 sloja | ~ 2 mm 3 |
| KARAKTERISTIKE | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prijatno za hodanje ■ Premošćavanje pukotina ■ Dobra otpornost na habanje i udarce ■ Izbor boja ■ Niske emisije VOC | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dobra otpornost na habanje i udarce ■ Premošćavanje pukotina ■ Izbor boja ■ Niske emisije VOC | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dobra otpornost na habanje i udarce ■ Premošćavanje pukotina ■ Izbor boja ■ Elektroprovodljiva podna obloga ■ Niske emisije VOC |
| KOMPONENTE SISTEMA | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 ili -161 or -160 ■ Sikafloor®-330 ■ Sikafloor®-305 W | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-327 ■ Sikafloor®-305 W | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-327 ■ Sikafloor®-305 W ESD |



JEDNOBOJNI DIZAJN

Akustičnost

KADA JE VRHUNSKA AKUSTIČNOST važan zahtev za uređenje enterijera pored jednobojnog dizajna podova, u naše specijalne Sika ComfortFloor® sisteme integrisan je dodatni zvučni izolacioni sloj koji može pomoći da se priguši buka, smanji odjek i buka koraka, kao i predmeta koji padaju.







GRUPA SISTEMA

Sika ComfortFloor® PS-63

Sika ComfortFloor® PS-65



OPIS

Bešavna, glatka, jednobojna, zvučno izolovana poliuretanska podna podloga, niske emisije VOC

Bešavna, glatka, jednobojna, otporna poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC

NOMINALNA DEBLJINA/ BROJ SLOJEVA

~ 6 mm

~ 6 mm

KARAKTERISTIKE

- Prijatno za hodanje
- Otporna podna obloga
- Dobra zvučna izolacija
- Premošćavanje pukotina
- Dobra otpornost na habanje i udarce
- Izbor boja
- Niske emisije VOC

- Prijatno za hodanje
- Otporna podna obloga
- Dobra zvučna izolacija
- Premošćavanje pukotina
- Dobra otpornost na habanje i udarce
- Izbor boja
- Niske emisije VOC

KOMPONENTE SISTEMA

- Sikafloor®-156 or -161 or -160
- Sikafloor®-320
- Sikafloor®-330
- Sikafloor®-305 W







- Sikafloor® ComfortFloor® Adhesive
- Regupol 6015 H
- Sikafloor® ComfortFloor® Poresealer
- Sikafloor®-330
- Sikafloor®-305 W




POD SA ČIPSOM

Podna obloga sa blago ili potpuno posutim čipsom



PONEKAD OBOJENI LISTIĆI UNOSE ŽIVOST u jednobojnu podnu površinu i dobijate tačkasti dizajn. Sami određujete gustinu obojenih listića. Kombinacije pojedinačnih ili pomešanih boja moguće su kod naših dekorativnih podnih sistema. Naša iskusna tehnička služba može na vaš zahtev napraviti mešavine koje odgovaraju vašim potrebama.

| GRUPA SISTEMA | Sika ComfortFloor® PS-24 | Sika ComfortFloor® PS-64 | Sikafloor® MultiDur ES-27 |
|---|--|--|---|
| |  |  |  |
| OPIS | Bešavna, glatka, elastična, poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC. Jednobojna ili sa obojenim listićima. | Bešavna, glatka, zvučno izolovana poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC. Jednobojna ili sa obojenim listićima. | Dekoratívna epoksidna podna obloga u boji sa listićima i masom za zaptivanje. |
| NOMINALNA DEBLJINA/ BROJ SLOJEVA | ~ 2 mm 3 | ~ 6 mm 4 | 1 - 2 mm 3 |
| KARAKTERISTIKE | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prijatno za hodanje ■ Premošćavanje pukotina ■ Dobra otpornost na habanje i udarce ■ Opciono - dekorativni listići ■ Izbor boja ■ Niske emisije VOC | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prijatno za hodanje ■ Otporna podna obloga ■ Dobra zvučna izolacija ■ Premošćavanje pukotina ■ Dobra otpornost na habanje i udarce ■ Opciono - dekorativni listići ■ Izbor boja ■ Niske emisije VOC | <ul style="list-style-type: none"> ■ Blage do srednje otpornosti na habanje ■ Dobra mehanička otpornost ■ Opciono - srednja otpornost na klizanje ■ Lako se čisti ■ Izbor boja |
| KOMPONENTE SISTEMA | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-300 ili 3000 ■ Opciono: Sika® PVA ColorFlakes ■ Sikafloor®-304 W | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-320 ■ Sikafloor®-300 ili -3000 ■ Opciono: Sika® PVA ColorFlakes ■ Sikafloor®-304 W | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-263 SL N ■ Sika® PVA ColorFlakes 3 mm ■ Sikafloor®-304 W ili -316 |
| |  |  |  |



Sika ComfortFloor® PS-66

Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake N



Bešavna, glatka, otporna poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC, opciono sa obojenim listićima

Glatka, epoksidna podna obloga, niske emisije VOC, potpuno posuta listićima

~ 6 mm

2 - 3 mm

5 - 7

4

- Prijatno za hodaње
- Otporna podna obloga
- Dobra zvučna izolacija
- Premošćavanje pukotina
- Dobra otpornost na habanje i udarce
- Opciono - dekorativni listići
- Izbor boja
- Niske emisije VOC

- U skladu sa standardom za kontakt sa hranom
- Niske emisije čestica
- Efekat obojenih listića
- Opciono - srednja otpornost na klizanje
- Niske emisije VOC
- Izbor boja

- Sikafloor® ComfortFloor® Adhesive
- Regupol 4580
- Sikafloor® ComfortFloor® Poresealer
- Sikafloor®-300 ili -3000
- Opciono: Sika® PVA ColorFlakes
- Sikafloor®-304 W


- Sikafloor®-156 ili -161 ili -160
- Sikafloor®-264 N
- Sika® PVA ColorFlakes (3 mm)
- Sikafloor®-169
- Sikafloor®-304 W ili -316




GRANITNI IZGLED PODA

GRANITNI IZGLED PODA, ali ipak udoban i prijatan za hodanje, sa niskom emisijom isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i dobrom otpornošću na hemikalije i klizanje. Sve ovo može da vam pruži naš DecoDur sistem. Izgleda prirodno. Takođe, moguće je dobiti efekat obojenog granita. Naša iskusna tehnička služba će vam na licu mesta pokazati na koji način se to postiže.





GRUPA SISTEMA Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite N



OPIS Glatka, epoksidna podna obloga u boji, niske emisije VOC, sa efektom izgleda granita

NOMINALNA DEBLJINA/ BROJ SLOJEVA 2 - 3 mm
3

KARAKTERISTIKE

- U skladu sa standardom za kontakt sa hranom
- Niske emisije čestica
- Efekat izgleda granita
- Estetski izgled
- Opciono - srednja otpornost na klizanje
- Niske emisije VOC
- Izbor boja

KOMPONENTE SISTEMA

- Sikafloor®-264 N
- Sikafloor®-169
- Sikafloor®-DecoFiller
- Sikafloor®-304 W ili -316



DEKORATIVNI KVARC

UZ BESKRAJNU RAZNOLIKOST dekorativnih kombinacija u boji kvarca i tekstura otpornih na klizanje, naši DecoDur sistemi mogu se prilagoditi vašim jedinstvenim zahtevima i ukusu. Sistem stvara široki spektar prijatnih završnih površina i tekstura, a istovremeno nudi vrhunsku mehaničku otpornost i otpornost na hemikalije i mrlje.







GRUPA SISTEMA

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz N

Sikafloor® DecoDur EM-21 Compact



OPIS

Epoksidna podna obloga u boji, otporna na klizanje, sa niskom emisijom VOC i posuta kvarcom

Glatka, izuzetno otporna i izglacana podna obloga posuta obojenim kvarcnim peskom

NOMINALNA DEBLJINA/ BROJ SLOJEVA

2 - 3 mm

~ 3 mm

KARAKTERISTIKE

- U skladu sa standardom za kontakt sa hranom
- Niske emisije čestica
- Efekat obojenog peska
- Dobra mehanička otpornost
- Otporno na klizanje
- Niske emisije VOC

- U skladu sa standardom za kontakt sa hranom
- Niske emisije čestica
- Efekat obojenog peska
- Izuzetna mehanička otpornost
- Izuzetna otpornost na udarce
- Opciono - otpornost na klizanje
- Niske emisije VOC
- Izbor boja

KOMPONENTE SISTEMA

- Sikafloor®-156 ili -161 ili -160
- Sikafloor®-263 SL N ili -264 N
- Colored quartz sand (0.3 - 0.8 ili 0.7 - 1.2 mm)
- Sikafloor®-169

- Sikafloor®-156 ili -161 ili -160
- Sikafloor®-169
- Sika® PU Colored Quartz CF (0.3 - 1,2 mm)
- Sikafloor® CompactFiller
- Sikafloor®-304 W ili -316



MARBLE FX


Sika ComfortFloor® Marble FX podstiče veću kreativnost kroz novorazvijenu metodu bojenja osnovnog materijala Sikafloor®-3000 FX. Moguće je stvoriti razne strukture i šare tokom ugradnje. U zavisnosti od alata koji se koristi, mogu se kreirati fine strukture ili šare nalik mermeru. Profesionalci koji ugrađuju ovakve podne obloge u stanju su da dizajniraju podove koji u potpunosti odgovaraju vašim zahtevima i to u širokoj paleti boja. Uz to, Sika ComfortFloor®Marble FX ima izuzetno elegantan mat izgled i ispunjava najviše standarde udobnosti pri hodanju, kao i otpornosti na habanje i otpornosti na mehanička oštećenja.




Inspiraciju pronalazimo svuda u našem okruženju.




Lime Green (limun zelena)



May Green (svetlo zelena)



Purple (ljubičasta)




Wild Orchid (boja divlje orhideje)



GRUPA SISTEMA

Sika ComfortFloor® Marble FX



OPIS

Bešavna, glatka, elastična poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC, sa posebnim šarama u boji

NOMINALNA DEBLJINA/ BROJ SLOJEVA

~ 2 mm

3

KARAKTERISTIKE

- Prijatno za hodanje
- Premošćavanje pukotina
- Dobra otpornost na habanje i udarce
- Opciono – dekorativni listići
- Izbor boja
- Niske emisije VOC

KOMPONENTE SISTEMA

- Sikafloor®-156 ili -161 ili -160
- Sikafloor®-3000 FX
- Sikafloor®-306 W




PODNI SISTEMI ZA RADNE PROSTORIJE

RADNE PROSTORIJE NE MORAJU BITI MONOTONO UREĐEN PROSTOR.

Ukoliko tražite ekonomično rešenje i rešenje za uređenje tog prostora na lep način, naši epoksidni sistemi su pravi izbor za vas, zato što veoma dobro podnose saobraćajna opterećenja, gust saobraćaj, kabastu opremu, abraziju ili hemikalije. Imaju bešavnu površinu otpornu na klizanje, koja se lako čisti, a u ponudi je u širokoj paleti boja, sa različitim teksturama površine i sjaja. Ovi podni sistemi stvorice čudesno okruženje u vašim radnim prostorijama.





| GRUPA SISTEMA | Sikafloor® MultiDur WS-10 | Sikafloor® MultiDur EB-27 | Sikafloor® MultiDur EB-12 |
|---|--|--|--|
| | | | |
| OPIS | Dvostruki epoksidni sloj na bazi vode | Epoksidna jednobojna podna obloga | Epoksidna podna obloga otporna na klizanje posuta listićima |
| NOMINALNA DEBLJINA/ BROJ SLOJEVA | < 1 mm 2 | 2 - 4 mm 3 | 2 - 3 mm 2 |
| KARAKTERISTIKE | <ul style="list-style-type: none"> ■ Blage do srednje otpornosti na habanje ■ Stabilizacija površine ■ Sprečava stvaranje prašine na površini ■ Izbor boja | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hladnjača (> -10°C) ■ Izuzetna otpornost na habanje ■ Dobra mehanička otpornost ■ Srednja otpornost na temperaturne promene ■ Otporno na klizanje ■ Izbor boja | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bešavna ■ Dobra otpornost na hemikalije i mehanička otpornost ■ Jednostavna primena ■ Vodootporan sistem ■ Sjajna završna obrada ■ Lako se čisti ■ Lako se održava ■ U skladu sa nemačkim standardom OS 8 |
| KOMPONENTE SISTEMA | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-2540 W ili -2550 W ■ Sikafloor®-2540 W ili -2550 W | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 ili -161 or -160 ■ Sikafloor®-263 SL N ■ Quartz sand (0.4 - 0.7 mm) ■ Sikafloor®-264 N | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156/-161/-160 ■ Quartz sand (0.4 - 0.7) mm ■ Sikafloor®-264 N |
| | | | |

TAKOĐE U PONUDI:



ZA VIŠE INFORMACIJA O PODNIM SISTEMIMA I OBLOGAMA



O NAMA

Kompanija Sika je proizvođač hemije za specijalne namene koji zauzima leadersku poziciju u oblasti razvoja i proizvodnje sistema i materijala za lepljenje, zaptivanje, ublažavanje buke, ojačanje i zaštitu u građevinskoj industriji i industriji motornih vozila. Linije Sika proizvoda obuhvataju aditive za betone, maltere, zaptivne mase i lepkove, sisteme strukturnih ojačanja, industrijskih podova i krovnih i hidroizolacionih sistema.

Primenjuju se naši najnoviji Opšti uslovi prodaje.

Pre korišćenja konsultovati najnoviji Tehnički list proizvoda.



SIKA SRBIJA DOO
Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija

Kontakt
Telefon +381 22 2155 777
www.sika.rs

BUILDING TRUST

